

Uproc7

L'agile conquistatrice delle vette

Pietraie, percorsi impegnativi, salite e discese ripidissime – è proprio questo l'elemento principe della Uproc7. Un'e-mountain-bike costruita per trail alpini. Un'escursione alla ruota da 160mm perfettamente armonizzata, pneumatici generosi da 27,5 pollici e un potente impianto frenante garantiscono un comportamento di guida abile e consapevole e il massimo controllo. Grazie al carro compatto e alla distribuzione del peso ottimizzata la Uproc7 non solo è estremamente silenziosa, ma al contempo anche molto agile e dinamica. Il tubo superiore basso aumenta la libertà di movimento e la sicurezza su qualunque terreno. Il motore Panasonic GX Ultimate è progettato specificatamente per una guida sportiva con un'elevata frequenza di pedalata. La conquistatrice delle vette riesce a dominare le salite più impegnative grazie alla potente assistenza alla pedalata fino a 600Watt e a una coppia di 90Nm. Sulle Alpi, l'Uproc7 si sente a casa.



Uproc7 8.70
Mercury Red / Red Brown Gloss

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Motore Panasonic GX Ultimate

Con un peso di soli 2,9 chilogrammi, il motore Panasonic GX Ultimate è uno dei più leggeri della sua categoria e con una coppia di 90Nm fornisce un'assistenza alla pedalata da record. La potente unità di propulsione si caratterizza per il costante dispiegamento della potenza in un intervallo di frequenza di pedalata molto ampio – ciò significa la massima assistenza anche con una frequenza di pedalata bassa.



Display FIT D1 e FLYER Remote Control (D1 opzionale)

Gli elementi di comando sviluppati da FIT coniugano chiarezza, semplicità di utilizzo ed ergonomia perfetta – qualità da provare e da toccare con mano. In via opzionale è disponibile il grande display FIT D1 da 3,5 pollici con numerose funzioni supplementari.



Batteria FLYER SIB-750 o SIB-630

La batteria semi-integrata FLYER SIB (Smart Integrated Battery) da 630Wh o 750Wh offre tantissima energia per affrontare itinerari estesi e ricchi di dislivelli.





Uproc7 6.30
Black Shading/Cast Silver Matt



Uproc7 4.10
Space Blue/Solid White Matt

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Integrazione batteria SIB con posizione salda

L'integrazione smart della batteria ne consente una facile sostituzione e ne garantisce una posizione salda anche su sterrati sconnessi. La struttura a L del tubo inferiore massimizza la rigidità del telaio e assicura una guida sicura e precisa.



Sospensione 4-Link – escursione alla ruota da 160 mm

Il telaio attivo con sistema di sospensioni a 4 snodi, appositamente concepito per le e-bike, possiede un'escursione alla ruota di 160mm per il massimo comfort e una sicurezza di guida su sterrati impegnativi.



Equilibrata geometria del telaio da trail

L'angolo di sterzo aperto e la distribuzione ottimizzata del peso garantiscono grande stabilità di guida, mentre la posizione in sella centrale assicura straordinarie capacità di salita. Il tubo superiore basso aumenta la libertà di movimento e la sicurezza su qualunque terreno.



Uproc7

		Uproc7 4.10	Uproc7 6.30	Uproc7 8.70
Prezzi in CHF – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge		5099	5799	6599
Diametro ruota	27.5"	•	•	•
Tipologia telaio	Full Suspension	•	•	•
Specifiche telaio	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 160mm Travel	•	•	•
Materiale telaio	Aluminium	•	•	•
Dettagli telaio	Internal Cable Routing, Boost 12x148mm	•	•	•
Taglie	S	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Colorazioni	Black Shading / Cast Silver Matt	▽	▽	▽
	Space Blue / Solid White Matt	▽	▽	▽
	Mercury Red / Red Brown Gloss	▽	▽	▽
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select+ RL, 205x65mm Trunnion	•	•	-
	RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205x65mm Trunnion	-	-	•
Forcella	SR Suntour Aion35 Evo, 160mm, 15x110mm Boost	•	-	-
	RockShox Yari RC, 160mm, 15x110mm Boost	-	•	-
	RockShox Lyrik Select+, 160mm, 15x110mm Boost	-	-	•
Motore	Panasonic GX Ultimate	•	•	•
Livelli di assistenza	4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO)	•	•	•
Assistenza pedalata	Fino a 25km/h	•	•	•
Aiuto spinta	Aiuto spinta fino a 6km/h	•	•	•
Batteria	FLYER SIB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200
Display	FIT DO (2" Color Display)	•	•	•
	FIT D1 (3.5" Color Display)	-	300	300
Tipo di cambio	Deragliatore	•	•	•
Gruppo	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	•	-	-
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	-	•	-
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	-	-	•
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/203mm	•	-	-
	Magura MT5 eSTOP, 203/203mm	-	•	-
	Shimano XT BR-M8120, 203/203mm	-	-	•
Attacco Manubrio	FLYER Alloy, 31.8x50mm, 3°	•	•	•
Manubrio	FLYER Alloy, 780mm, 9°, 25mm	•	•	•
Sella	Selle Royal Vivo	•	•	-
	Fizik Aidon	-	-	•
Reggisella	FLYER Dropper Post MT171, 100(S)/125(M)/150(L-XL) mm Travel, 31.6mm	•	•	•
Cerchi	SUNringlé Düroc SD37 Comp	•	•	-
	DT Swiss H 1900 Spline 35	-	-	•
Pneumatici	Front: Maxxis Minion DHF Exo+ 27.5x2.60 / Rear: Maxxis Minion DHRII Exo+ 27.5x2.60	•	•	•
Pedali	VP 532	•	•	•
Luci anteriori	Senza Luci anteriori	•	•	•
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	250 (D0)	250 (D0)
	Supernova M99 Pro FIT	-	350 (D1)	350 (D1)
Sistemi di sicurezza	Blocco della batteria ABUS Plus-System	•	•	•
Caricabatteria	FLYER Charger 4A 36V	•	•	•

Peso senza batteria: circa 21kg, Peso batteria: circa 3.7kg, Peso in ordine di marcia: circa 25kg, Peso totale consentito: 130kg